

# OVALO



**ESPALDA:** externa en polipropileno de alto impacto con sistema graduable en altura y profundidad, bastidor interno en polipropileno y abullonada con espuma de alta densidad N°26 rosada.

**ASIENTO:** Interno en polipropileno tapizado en espuma inyectada de alta calidad con carcasa externa en polipropileno tapizado en paño según elección y disponibilidad.

**CILINDRO:** Neumático a gas que está cubierto con telescopio en polipropileno negro.


**BASE:** Nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio de 60 cms.

**RUEDAS:** 100% en nylon doble pista de suave rodamiento e inmediata respuesta a cambio de dirección.

**GARANTÍA** De 3 años por defecto de fabricación  
**ENTREGA INMEDIATA**

# OVALO

ALTA



### MECANISMO

- KIT FIJO
- KIT CONTACTO

### BASE

- CROMO 60 CMS
- CROMO 64 CMS
- ALUMINIO 64

### RUEDA

- PISO DURO GRIS 50 MM
- PISO DURO GRIS CON FRENO 50 PISO DURO
- NEGRA 65 MM PISO DURO
- NEGRA CON PISO DURO GRIS 65 MM
- PISO DURO GRIS CON FRENO 65

### BRAZOS

- YACARTA
- BEIJIN
- TIGO
- ISLANDIA
- JORDANIA / PAR PLATINA
- CATAR / PAR PLATINA
- LAIS / PAR COJIN
- NASAU / PAR COJIN
- LISBOA
- HUNGRIA
- DAKAR
- SEVILLA BOTON NEGRO
- SEVILLA BOTON BLANCO
- MOSCU / COJIN POLIURETANO

### TAPIZADO

- AMARETO
- SPACHATEC
- OPORTO
- TURIN
- MICROSWIT
- PRANNA
- MURANO
- NEW GLOCK
- SILVERTEX

### ESTANDAR

TAPIZADO EN PAÑO  
 RUEDAS NYLON 50 MM   
 BASE NYLON 60 CMS

GARANTÍA De 3 años por defecto de fabricación  
 ENTREGA INMEDIATA

---